

Catalogo generale
General Catalogue



BLINDATE

Catalogo generale
General Catalogue



CISQ



Specializzazione, tecnologia,
innovazione, design: dal 1984
Bauxt progetta e produce
esclusivamente porte
blindate.

Ogni prodotto Bauxt è frutto
della continua ricerca,
dell'esperienza e dell'ingegno
che rappresentano un
insostituibile valore aggiunto
all'interno dell'azienda.
Da sempre Bauxt
investe notevoli risorse
nell'innovazione a servizio
della sicurezza e nel
potenziamento della propria
capacità produttiva: le
blindate Bauxt possono
così unire la sartorialità
della personalizzazione e la
cura dei dettagli tipica del
mondo "artigianale", alla
più avanzata tecnologia,
alla programmazione e ai
processi produttivi del settore
industriale.

Specialisation, technology,
innovation, design: since
1984 Bauxt has been involved
exclusively in the design and
manufacture of armoured
doors.


Each Bauxt product is the
fruit of the ongoing research,
of the experience and the
ingenuity that make up the
unique added value of the
entire company.

Bauxt has always invested
significant resources into
innovation in the pursuit of
security and the enhancement
of its manufacturing
capability: Bauxt armoured
doors can therefore combine
personalised tailoring and
the attention to detail that
is a hallmark of "crafted
products", with the most
advanced technology,
with planning and with the
manufacturing processes of
the industrial sector.

**Dal 1984 solo
porte blindate.
Exclusively
armoured doors
since 1984.**




**La sicurezza
Bauxt ha infinite
varianti.
Bauxt security
comes in numerous
variations.**



Sicurezza per Bauxt significa poter declinare l'eccellenza della propria tecnologia in molteplici forme e strutture: così ogni cliente ha la libertà di scegliere un'ampissima gamma di possibilità in base alla propria casa, alle esigenze di protezione e allo stile personale.
Inserimenti in vetro, ante fuori misura, porte a doppio battente, grandi o piccole finestre: il laboratorio di progettazione interno all'azienda è in grado di ideare e produrre soluzioni personalizzate ad hoc per ogni casa.

For Bauxt, security means being able to express the excellence of its technology in multiple shapes and forms: in this way each client has the freedom to choose from an extensive range of options based on the specific home, protection needs and personal style.
Glass fittings, non-standard sizes, double doors, large or small windows: the company's in-house design studio is able to devise and manufacture solutions that are personalised each time for every house.



Doppia guarnizione
Double seal

Spessore lamiere
Sheet thickness

Piastra scrocco regolabile
Adjustable latch lock plate

Variabilità rivestimenti
Choice of finish

Obiettivo tecnologia della sicurezza ma non solo: per Bauxt la facilità di montaggio è un altro elemento fondamentale nella progettazione di una blindata. Oltre al sistema di cerniere Basic, registrabili su due assi, Bauxt ha sviluppato soluzioni brevettate che uniscono innovazione e allo stesso tempo massima semplicità di installazione.

Rondò.
Tecnologia "a scomparsa".
Rondò è il sistema di cerniere a scomparsa brevettato da Bauxt che garantisce la perfetta complanarità della porta tra coprifili del telaio e anta o tra muro e anta, permettendo allo stesso tempo l'apertura della porta a 180 gradi.

L'innovazione deve essere "semplice": per questo le cerniere Rondò sono registrabili su 3 assi.

L'assetto della porta viene regolato in altezza, larghezza e profondità per la massima flessibilità di montaggio e per il perfetto posizionamento della porta. Roll. Montaggio semplice anche nelle applicazioni più complesse.

Roll è la cerniera che permette la registrabilità sui 3 assi (altezza, larghezza e profondità) e anche in obliquo.

Grazie al sistema brevettato di fissaggio delle cerniere Roll, è possibile ottenere il corretto assetto della porta in modo agevole anche nelle situazioni più difficili, con una perfetta resa estetica.

La registrazione della blindata è talmente precisa che garantisce ottimi risultati di isolamento acustico e termico.

Our goals are not centred just on security technology: ease of installation is another fundamental element for Bauxt in the design of an armoured door. As well as the Basic hinge system, adjustable on two axes, Bauxt has developed patented solutions that combine innovation together with the greatest installation simplicity.

Rondò.
"Concealed" technology. Rondò is the concealed hinge system patented by Bauxt that guarantees a perfect

flush fit of the door between the surround of the frame and the door, or between the wall and the door, whilst still enabling the door to be opened through 180 degrees. Innovation must be "simple": that is why the Rondò hinges can be adjusted on 3 axes. The set-up of the door can be adjusted for height, width and depth for the greatest flexibility of installation and for perfect positioning of the door.

Roll. Simple installation even for the most complex applications.

Roll is the hinge that enables adjustment on 3 axes (height, width and depth) and even at an angle. Thanks to the Roll hinge patented fixing system, it is easily possible to achieve the correct set-up of the door even in the most difficult situations, resulting in a perfect appearance. The alignment of the armoured door is so precise that it guarantees excellent acoustic and thermal insulation.

Cerniere Bauxt. L'eccellenza sta nei dettagli. **Bauxt hinges.** **The excellence lies in the detail.**



Cerniera Rondò
Rondò hinge




Cerniera Roll
Roll hinge




Cerniera Basic
Basic hinge




Registrazione sui 3 assi
Adjustment on 3 axes



Registrazione sui 3 assi più obliquo
Adjustment on 3 axes and diagonally



Registrazione sui 2 assi
Adjustment on 2 axes



Producere esclusivamente blindate da 30 anni significa conoscere a fondo il mercato e saper anticipare le richieste dei propri clienti: ecco perché Bauxt offre una serie di soluzioni, dettagli e "optional" per soddisfare specifiche esigenze di estetica, versatilità e comfort e migliorare la qualità della vita in casa.

Manufacturing nothing but armoured doors for 30 years has given us in-depth knowledge of the market and enabled us to anticipate the needs of your customers: that is why Bauxt is able to offer a range of solutions, details and options that satisfy demands of appearance, versatility and comfort and improve the quality of life in a home.

Ogni casa si merita Bauxt. Every home deserves Bauxt.

100
%



Estetica Appearance

Per chi ama i particolari e la cura del dettaglio ci sono pannelli, angolari, coprifili e lavorazioni particolari: con Bauxt tutto è personalizzabile su richiesta del cliente.

For those who love the finer points and attention to detail there are panels, corner pieces, surrounds and detailed fittings: with Bauxt everything can be tailored to the customer's requirements.



Versatilità Versatility

Spesso il cliente sceglie la porta senza pensare a come la utilizzerà: Bauxt propone una serie di personalizzazioni studiate a seconda di come ogni famiglia intenda gestire la propria sicurezza (duplicazione controllata delle chiavi, controllo degli accessi, domotica, etc.).

A customer often chooses the door without thinking about how it will be used: Bauxt offers a series of customisations designed in accordance with how each family intends to manage its security (controlled key duplication, controlled access, home automation, etc.).



Comfort Comfort

Migliorare ulteriormente le prestazioni della blindata creando un vero e proprio sbarramento con l'esterno? Con i kit Bauxt è possibile raggiungere ottimi livelli di isolamento per una migliore qualità dell'abitare.

Do you want to improve further the armoured door's performance, creating a real barrier to the outside world? With Bauxt kits it is possible to achieve excellent levels of insulation to improve the quality of the home environment.

La porta blindata è l'elemento più significativo della sicurezza in casa perché racchiude e protegge ogni abitazione dal mondo esterno. Bauxt esegue e controlla tutte le fasi di produzione affinché ogni porta risponda ai più severi parametri di qualità, durata e affidabilità del prodotto nel tempo.

La gamma Bauxt infatti comprende 3 delle più alte classi di sicurezza.

An armoured door is the most important element for the security of a home since it seals and protects each dwelling from the outside world. Bauxt carries out and checks every production phase so that each door meets the most stringent product criteria for quality, durability and reliability over time.

The Bauxt range actually covers 3 of the highest classes of security.

2

È la classe ideale per le abitazioni nei condomini: dà un buon livello di sicurezza contro i tentativi di scasso con attrezzi comuni come cacciaviti, leve, cunei, etc.

It is the ideal class for dwellings in condominiums: it gives a good level of security against attempts at breaking in with common tools such as screwdrivers, levers, wedges, etc.

3

La Classe 3 è il livello di sicurezza più diffuso per le porte di accesso esterne e prevede l'utilizzo di strumenti particolari come cacciaviti e piedi di porco di grandi dimensioni.

Class 3 is the most widespread security level for external access doors and relates to the use of specific tools such as screwdrivers and crowbars.

4

La blindata di Classe 4 resiste a strumenti di effrazione più evoluti e rumorosi come seghe, martelli, trapani, asce: è indicata quindi per le ville, per case isolate o negozi a particolare rischio di scasso.

Class 4 armoured doors can withstand the most sophisticated and noisy of housebreaking equipment such as saws, hammers, drills, axes etc.: hence they are recommended for villas, isolated houses or shops at particular risk of break-in.

**La vostra sicurezza è il nostro mestiere.
Your safety is our vocation.**



La doppia guarnizione su anta e telaio, la coibentazione interna e la precisione nella registrazione trasformano le blindate Bauxt in una barriera dai rumori esterni per potersi godere solo la tranquillità della propria casa.

Isolamento acustico = fino a 45 dB

The double seal on the door and the frame, the internal insulation and the precision of the alignment transform Bauxt armoured doors into a barrier against external noise enabling you to enjoy to the full the peace and quiet of your home.

Acoustic insulation = up to 45 dB



**45
dB**

**Acustica:
nessun
rumore.
Acoustics:
no noise.**



Limitare la dispersione di calore: questo è l'obiettivo della tecnologia Bauxt per l'isolamento che mira a mantenere inalterata la temperatura interna della casa per il massimo comfort di chi la abita e per abbassare i consumi energetici.

Trasmittanza termica = fino a $U_d = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Limit heat dissipation: this is the goal of the Bauxt insulation technology that aims to keep an unaltered indoor temperature of the home for the greatest comfort of those living there and to reduce energy consumption.

Thermal transmittance = up to $U_d = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



$U_d =$
0,6
 $\text{W/m}^2\text{K}$

**Termica:
benessere
abitativo.
Heat:
comfortable
environment.**



Le blindate Bauxt raggiungono il massimo del valore di prestazione previsto dai test: resistono alla forza del vento senza subire deformazioni e mantengono inalterate le proprietà strutturali.

Resistenza al vento = fino a 5C (su scala da 0 a 5C)

Le blindate Bauxt raggiungono il massimo previsto nei test anche nella permeabilità all'aria: nessun passaggio d'aria tra esterno e interno.

Permeabilità all'aria = fino a 4 (su scala da 1 a 4)

Bauxt armoured doors achieve the highest performance ratings provided for in tests: they withstand the wind forces without deformation and keep their structural properties intact.

Wind resistance = up to 5C (on a scale of 0 to 5C)

Bauxt armoured doors also achieve the highest performance ratings required in tests for air permeability: no passage of air between the interior and the exterior.

Air permeability = up to 4 (on a scale of 1 to 4)

Barriera contro aria e vento. Barrier against air and draughts.




Nei test di tenuta all'acqua le blindate Bauxt raggiungono ottimi livelli riducendo al minimo il rischio di infiltrazioni.

Tenuta all'acqua = fino a 7A (su scala da 0 a 9A)

In tests for resistance to water Bauxt armoured doors achieve excellent levels reducing the risk of seepage of water to a minimum.

Water seal = up to 7A (on a scale of 0 to 9A)



Impermeabili all'acqua. Water resistant.

Monolite: il punto di riferimento.

Monolite: a benchmark.

Monolite è la porta blindata coplanare con cerniere a scomparsa che consente l'apertura dell'anta a 180 gradi.

Perfettamente inserita nel contesto della parete, la blindata viene valorizzata nei contenuti estetici e nel design trasformandosi in un elemento distintivo dello stile della casa.

Dotata delle cerniere a scomparsa Rondò, Monolite garantisce facilità di installazione e il perfetto posizionamento della porta grazie alla registrabilità delle cerniere sui 3 assi.

Monolite is the coplanar armoured door with concealed hinges that allow the door to be opened through 180 degrees. Perfectly integrated into the wall, this armoured door is noted for its appearance and design, which transform it into a distinctive element of the style of the home. Equipped with Rondò concealed hinges, Monolite guarantees ease of installation and perfect positioning of the door thanks to the facility for adjusting the hinges on 3 axes.

- Cerniere: Rondò a scomparsa registrabili su tre assi
- Lamiere: 2 da 10/10 ciascuna
- Telaio e controtelaio: 30/10 e 40/10
- Punti di chiusura: 2+6+1/2+7+1
- Guarnizioni: 2 ad incastro
- Coibentazione: Lana di roccia

- Hinges: Rondò concealed hinges adjustable on three axes
- Sheet metal: 2 of 10/10 each
- Frame and counterframe: 30/10 and 40/10
- Closing points: 2+6+1/2+7+1
- Seals: 2 snap-in
- Insulation: Rockwool



Varianti disponibili
Variants available

Disponibile anche in versione elettronica
Also available in electronic version

Cerniere Rondò a scomparsa

Apertura dell'anta a 180°

Registrabile su 3 assi per il perfetto assetto della porta

Complanarità tra coprifili del telaio e anta

Rondò concealed hinges

Door opening up to 180°



Adjustable on 3 axes for the perfect set-up of the door

Coplanarity between the frame and the door

Raggiunge la Classe 4 di antieffrazione
Achieves Class 4 burglar-proof rating

4

Registrabile su 3 assi
Adjustable on 3 axes



Monolite Rasomuro.

Il mimetismo perfetto delle forme.

Monolite Rasomuro.

The perfect imitation of form.

Monolite Rasomuro è la blindata coplanare perfettamente inserita nel muro, in linea con la parete senza alcun profilo in vista.

La ricerca dell'essenzialità delle forme raggiunge la sua massima espressione: il pannello interno della blindata può essere personalizzato con la stessa intonacatura del muro diventando quasi invisibile, oppure risaltare per contrasto grazie a finiture e colori fondendosi con lo stile della stanza.

Anche Monolite Rasomuro utilizza le cerniere a scomparsa Rondò che garantiscono la coplanarità, l'apertura dell'anta a 180° e la registrazione della porta sui 3 assi.

Monolite Rasomuro è la coplanar armoured door perfectly integrated into the wall, flush with the wall with no visible projection.

The search for the essence of form reaches its highest expression: the interior panel of the armoured door can be personalised with the same finish as the plaster of the wall, thereby becoming almost invisible, or it can be given a contrasting finish and colour to make it a feature of the style of the room.

Monolite Rasomuro also uses the Rondò concealed hinges that guarantee coplanarity, opening of the door through 180° and adjustment of the door on 3 axes.


- Cerniere:
Rondò a scomparsa registrabili su tre assi
- Lamiere:
2 da 10/10 ciascuna
- Telaio e controtelaio:
30/10 e 30/10
- Punti di chiusura:
2+6+1/2+7+1
- Guarnizioni:
2 ad incastro
- Coibentazione:
Lana di roccia

- Hinges:
Rondò concealed hinges adjustable on three axes
- Sheet metal:
2 of 10/10 each
- Frame and counterframe:
30/10 and 30/10
- Closing points:
2+6+1/2+7+1
- Seals:
2 snap-in
- Insulation:
Rockwool

Raggiunge la Classe 3 di antieffrazione
Achieves Class 3 burglar-proof rating

3

Registrabile su 3 assi
Adjustable on 3 axes



Cerniere Rondò a scomparsa

Complanarità a filo intonaco

Apertura dell'anta a 180°


Registrabile su 3 assi per il perfetto assetto della porta

Rondò concealed hinges

Coplanarity with plasterwork

Door opening up to 180°

Adjustable on 3 axes for the perfect set-up of the door



**Serie Elite.
Elite Range.**


- Cerniere:
Roll registrabile su tre assi
e in obliquo
- Lamiere:
2 da 10/10 ciascuna
- Telaio e controtelaio:
25/10 e 25/10
- Punti di chiusura:
4+8+1/4+9+1
- Guarnizioni:
2 magnetiche
- Coibentazione:
Lana di roccia

- Hinges:
Roll adjustable on three axes
and diagonally
- Sheet metal:
2 of 10/10 each
- Frame and counterframe:
25/10 and 25/10
- Closing points:
4+8+1/4+9+1
- Seals:
2 magnetic
- Insulation:
Rockwool

Raggiunge la Classe 4 di antieffrazione
Achieves Class 4 burglar-proof rating

4

Registrabile su 3 assi più obliqui
Adjustable on 3 axes and diagonally



Varianti disponibili
Variants available



Disponibile anche in versione
elettronica
Also available in electronic
version

**Massima sicurezza
Massima flessibilità
Alte performance**

**Maximum security
Maximum flexibility
High performance**



**Serie Superior.
Superior Range.**

- Cerniere:
Roll registrabile su tre assi
e in obliquo
- Lamiere:
2 da 10/10 ciascuna
- Telaio e controtelaio:
25/10 e 25/10
- Punti di chiusura:
4+6+1/4+7+1
- Guarnizioni:
2 magnetiche
- Coibentazione:
Polistirolo

- Hinges:
Roll adjustable on three axes
and diagonally
- Sheet metal:
2 of 10/10 each
- Frame and counterframe:
25/10 and 25/10
- Closing points:
4+6+1/4+7+1
- Seals:
2 magnetic
- Insulation:
Polystyrene



Varianti disponibili
Variants available



Disponibile tagliafuoco
Available as a fire door




Disponibile con maniglia
antipanico
Available with panic bar

**Alta sicurezza
Massima flessibilità
Massime
performance**

**High security
Maximum flexibility
Maximum
performance**

3

Raggiunge la Classe 3 di antieffrazione
Achieves Class 3 burglar-proof rating




**Serie Junior.
Junior Range.**

- Cerniere:
Basic registrabile su due assi
 - Lamiere:
2 da 10/10 ciascuna
 - Telai e controtelaio:
25/10 e 25/10
 - Punti di chiusura:
4+5+1/4+6+1
 - Guarnizioni: 2
 - Coibentazione:
Polistirolo
- Hinges:
Basic adjustable on two axes
 - Sheet metal:
2 of 10/10 each
 - Frame and counterframe:
25/10 and 25/10
 - Closing points:
4+5+1/4+6+1
 - Seals: 2
 - Insulation:
Polystyrene

Raggiunge la Classe 3 di antieffrazione
Achieves Class 3 burglar-proof rating

3

Registrabile su 2 assi
Adjustable on 2 axes



**Serie Export.
Export Range.**

- Cerniere:
Basic registrabile su due assi
- Lamiere:
1 da 10/10
- Telaio e controtelaio:
25/10 e 25/10
- Punti di chiusura:
4+5+1/4+6+1
- Guarnizioni: 2
- Coibentazione:
Polistirolo

- Hinges:
Basic adjustable on two axes
- Sheet metal:
1 of 10/10 each
- Frame and counterframe:
25/10 and 25/10
- Closing points:
4+5+1/4+6+1
- Seals: 2
- Insulation:
Polystyrene

Raggiunge la Classe 2 di antieffrazione
Achieves Class 2 burglar-proof rating



Registrabile su 2 assi
Adjustable on 2 axes



La porta blindata ha acquisito un significato che va oltre a quello di sicurezza e funzionalità e si arricchisce di bellezza, intensità, colore, ricerca stilistica, caratteristiche proprie del lifestyle, dell'arredo e della moda.

Ogni porta Bauxt viene progettata per il cliente affinché sia "su misura" per struttura, caratteristiche e dimensioni e perché sia la scelta migliore per il suo contesto abitativo, classico, moderno, tradizionale o contemporaneo.

The armoured door has achieved a significance that goes beyond mere security and functionality and is enhanced by beauty, intensity, colour, the quest for style, the very characteristics of lifestyle, of furnishing and fashion.

Every Bauxt door is designed for the customer so that its structure, features and dimensions are "made to measure" and to make it the perfect choice for the style of the home - classic, modern, traditional or contemporary.

Create per voi. Created for you.



Cod. 1101
Pannello: liscio, laccato
lucido.
Coprifili di complanarità
laccati lucidi.
Modelli disponibili: Monolite.



Code 1101
Panel: smooth, gloss varnish.
Gloss lacquered coplanar
surrounds.
Models available: Monolite.

Cod. 1102
Pannello: losa Ghini teak.
Coprifili di complanarità in
teak.
Modelli disponibili: Monolite.



Code 1102
Panel: losa Ghini teak.
Teak coplanar surrounds.
Models available: Monolite.

Cod. 1103
Pannello: liscio, rovere
laccato a poro aperto.
Coprifili di complanarità in
rovere laccato a poro aperto.
Modelli disponibili: Monolite.

Code 1103
Panel: smooth, open pore
lacquered oak.
Coplanar surrounds in open
pore lacquered oak.
Models available: Monolite.



Cod. 1104
Pannello: liscio, effetto muro.
Coprifili di complanarità in
alluminio.
Modelli disponibili: Monolite.

Code 1104
Panel: smooth, wall effect.
Coplanar surrounds in
aluminium.
Models available: Monolite.



Cod. 1105
Pannello: High line, noce
canaletto.
Coprifili di complanarità in
alluminio.
Modelli disponibili: Monolite.

Code 1105
Panel: High line, Canaletto
walnut.
Coplanar surrounds in
aluminium.
Models available: Monolite.



Cod. 1106
Pannello: Time, laccato.
Modelli disponibili: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1106
Panel: Time, lacquered.
Models available: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.




Cod. 1107
Pannello: Strip, frassino
laccato a poro aperto.
Modelli disponibili: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1107
Panel: Strip, open pore
lacquered ash.
Models available: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.




Cod. 1108
Pannello: liscio, Corten.
Maniglione in Corten.
Modelli disponibili: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1108
Panel: smooth, Corten.
Door pull in Corten.
Models available: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.



Cod. 1109
Pannello: liscio, Corten.
Coprifili di complanarità in
alluminio.
Modelli disponibili: Monolite.

Code 1109
Panel: smooth, Corten.
Coplanar surrounds in
aluminium.
Models available: Monolite.



Cod. 1110
Pannello: Time, laccato.
Modelli disponibili: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1110
Panel: Time, lacquered.
Models available: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.



Cod. 1111
Pannello: Time, laccato.
Coprifili di complanarità Time
laccati maggiorati.
Modelli disponibili: Monolite.

Code 1111
Panel: Time, lacquered.
Time lacquered enlarged
coplanar surrounds.
Models available: Monolite.





Cod. 1112
Pannello: liscio, laccato
lucido.
Spalletta perimetrale Monolite.
Coprifili di complanarità
maggiorati laccati lucidi.
Modelli disponibili: Monolite.

Code 1112
Panel: smooth, gloss varnish.
Monolite perimeter reveal.
Gloss lacquered enlarged
coplanar surrounds.
Models available: Monolite.



Cod. 1113
Pannello: liscio, lamiera nera cerata.
Spalletta perimetrale Monolite, sopraluce cieco Monolite.
Coprifili di complanarità maggiorati in lamiera nera cerata.
Modelli disponibili: Monolite.

Code 1113
Panel: smooth, waxed black steel.
Monolite perimeter reveal,
Monolite blind transom.
Enlarged coplanar surrounds in waxed black steel.
Models available: Monolite.



Cod. 1114
Pannello: liscio, frassino laccato a poro aperto.
Coprifili di complanarità in frassino laccato a poro aperto.
Modelli disponibili: Monolite.

Code 1114
Panel: smooth, open pore lacquered ash.
Coplanar surrounds in open pore lacquered ash.
Models available: Monolite.



Cod. 1115
Pannello: pantografato
a disegno, laccato.
Modelli disponibili:
Monolite, Elite, Superior.

Code 1115
Panel: pantographed
customised design,
lacquered.
Models available:
Monolite, Elite, Superior.



Cod. 1116
Pannello: liscio, legno.
Coprifili di complanarità in
alluminio.
Modelli disponibili: Monolite.

Code 1116
Panel: smooth, wood.
Coplanar surrounds in
aluminium.
Models available: Monolite.



Cod. 1117
Pannello: liscio, effetto muro.
Modelli disponibili:
Monolite Rasomuro.

Code 1117
Panel: smooth, wall effect.
Models available:
Monolite Rasomuro.



Cod. 1118
Pannello: liscio, effetto muro.
Modelli disponibili:
Monolite Rasomuro.

Code 1118
Panel: smooth, wall effect.
Models available:
Monolite Rasomuro.



Cod. 1119
Pannello: liscio, frassino
laccato a poro aperto.
Modelli disponibili:
Monolite Rasomuro.

Code 1119
Panel: smooth, open pore
lacquered ash.
Models available:
Monolite Rasomuro.



Cod. 1120
Pannello: liscio, laccato
lucido.
Modelli disponibili:
Monolite Rasomuro.

Code 1120
Panel: smooth, gloss varnish.
Models available:
Monolite Rasomuro.



Cod. 1121
Pannello: liscio, effetto muro.
Modelli disponibili:
Monolite Rasomuro.

Code 1121
Panel: smooth, wall effect.
Models available:
Monolite Rasomuro.



Cod. 1122
Pannello: Strip, laccato.
Modelli disponibili: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1122
Panel: Strip, lacquered.
Models available: Monolite,
Monolite Rasomuro,
Elite, Superior, Junior, Export.



58

Cod. 1123
Pannello: liscio, effetto muro.
Modelli disponibili:
Monolite Rasomuro.

Code 1123
Panel: smooth, wall effect.
Models available:
Monolite Rasomuro.



59

Cod. 1124
Pannello: frassino laccato a
poro aperto, avvolgente.
Spalletta perimetrale e
telaio laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1124
Panel: open pore lacquered
ash, wrap-around.
Lacquered perimeter reveal
and frame.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1125
Pannello: liscio, laccato.
Telaio laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1125
Panel: smooth, lacquered.
Lacquered frame.
Models available: Elite,
Superior, Junior, Export.



Cod. 1126
Pannello: laminato lucido con angoli in alluminio e telaio laccato.
Modelli disponibili: Elite e Superior.

Code 1126
Panel: glossy laminate with aluminium corner pieces and lacquered frame.
Models available: Elite and Superior.



Cod. 1127
Pannello: liscio, frassino laccato a poro aperto.
Spalletta perimetrale, maniglione M2 e telaio laccato. Modelli disponibili: Monolite, Elite, Superior.

Code 1127
Panel: smooth, open pore lacquered ash.
Perimeter reveal, M2 door pull and lacquered frame.
Models available:
Monolite, Elite, Superior.



Cod. 1128

Pannello: liscio, frassino
laccato a poro aperto,
avvolgente.
Spalletta perimetrale e telaio
laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.



Code 1128

Panel: smooth, open pore
lacquered ash, wrap-around.
Lacquered perimeter reveal
and frame.
Models available: Elite,
Superior.

Cod. 1129

Pannello: liscio, frassino
laccato a poro aperto,
avvolgente.
Telaio laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1129

Panel: smooth, open pore
lacquered ash, wrap-around.
Lacquered frame.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1130
Pannello: liscio, laccato con angolari in alluminio.
Telaio laccato.
Modelli disponibili: Elite, Superior.

Code 1130
Panel: smooth, lacquered with aluminium corner pieces.
Lacquered frame.
Models available: Elite, Superior.



Cod. 1131
Pannello: liscio, laccato, avvolgente.
Telaio laccato.
Modelli disponibili: Elite, Superior.

Code 1131
Panel: smooth, lacquered, wrap-around.
Lacquered frame.
Models available: Elite, Superior.



Cod. 1132
Pannello: liscio, rovere
laccato a poro aperto con
angolare maxi.
Telaio laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1132
Panel: smooth, open pore
lacquered oak with maxi
corner piece.
Lacquered frame.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1133
Pannello: Time, legno con
angolare maxi.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1133
Panel: Time, wood with maxi
corner piece.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1134
Pannello: liscio, legno.
Fianchiluce Planus ciechi.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1134
Panel: smooth, wood.
Blind Planus sidelights.
Models available: Elite,
Superior.

Cod. 1135
Pannello: liscio, laccato.
Fianchiluce Planus vetrati.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1135
Panel: smooth, lacquered.
Glazed Planus sidelights.
Models available: Elite,
Superior.




Cod. 1136
Pannello: liscio, legno.
Modelli disponibili: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1136
Panel: smooth, wood.
Models available: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.



Cod. 1137
Pannello: bugnato legno,
a disegno e a campione.
Doppio battente.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1137
Panel: rustic wood,
customised design or from
sample. Double door.
Models available: Elite,
Superior.







Cod. 1138
Pannello: bugnato laccato,
a disegno.
Doppia anta con terza antina
fissa, finestre nell'anta e
nelle antine.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1138
Panel: lacquered, rustic finish,
customised design.
Two leaved door with a fixed
side panel, windows in leaves
and fixed panel.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1139
Pannello: intarsiato inciso.
Doppio battente.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1139
Panel: inlaid etching.
Double door.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1140
Pannello: bugnato legno,
a disegno e a campione.
Doppio battente.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1140
Panel: rustic wood,
customised design or from
sample. Double door.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1141
Pannello: inciso, laccato.
Doppio battente, maniglioni
M1 e telaio laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1141
Panel: etched, lacquered.
Double door, M1 door pulls
and lacquered frame.
Models available: Elite,
Superior.




Cod. 1142
Pannello: liscio, laccato.
Doppio battente, finestratura
nell'anta e nell'antina e telaio
laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1142
Panel: smooth, lacquered.
Double door, windows in
the door leaves and the side
panel, and lacquered frame.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1143
Pannello: Frame, legno.
Spalletta perimetrale.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1143
Panel: Frame, wood.
Perimeter reveal.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1144
Pannello: inciso, laccato.
Doppio battente, finestratura
nelle ante, maniglioni M1 e
telaio laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1144
Panel: etched, lacquered.
Double door, windows in the
door leaves, M1 door pulls
and lacquered frame.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1145
Pannello: liscio, laccato.
Doppio battente, finestratura
nell'anta e nell'antina e telaio
laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1145
Panel: smooth, lacquered.
Double door, windows in
the door leaves and the side
panel, and lacquered frame.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1146
Pannello: liscio, laccato.
Fianchiluce standard vetrati,
sopraluce standard vetrato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1146
Panel: smooth, lacquered.
Glazed sidelights standard,
glazed transom window
standard.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1147
Pannello: bugnato legno,
a disegno e a campione.
Fianchiluce Planus,
sopraluci Planus in tre
sezioni, coprimontanti e
copritraverso.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1147
Panel: rustic wood,
customised design or from
sample. Planus sidelights,
Planus transom window in
three sections, vertical trim
and horizontal trim.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1148
Pannello: Frame legno.
Doppia anta con terza anta
fissa, sopraluce Planus
vetrato, copritraverso,
finestrelle nelle antine.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1148
Panel: Frame, wood.
Double leaf with third fixed
leaf, glazed Planus transom
window, horizontal trim,
windows in side panels.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1149
Pannello: Country, spazzolato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1149
Panel: Country, brushed.
Models available: Elite,
Superior, Junior, Export.



Cod. 1150
Pannello: Face.
Fianchiluce Planus vetrati
e coprimontanti.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1150
Panel: Face.
Glazed Planus sidelights and
vertical trim.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1151
Pannello: Face.
Spalletta perimetrale.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.



Code 1151
Panel: Face.
Perimeter reveal.
Models available: Elite,
Superior.

Cod. 1152
Pannello: Time, legno.
Finestratura nell'anta.
Modelli disponibili: Elite,
Superior, Junior, Export.



Code 1152
Panel: Time, wood.
Window in door leaf.
Models available: Elite,
Superior, Junior, Export.

Cod. 1153
Pannello: Deasy.
Finestratura nell'anta e telaio
laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1153
Panel: Deasy.
Window in door leaf and
lacquered frame.
Models available: Elite,
Superior, Junior, Export.



Cod. 1154
Pannello: Deasy.
Finestratura nell'anta e telaio
laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1154
Panel: Deasy.
Window in door leaf and
lacquered frame.
Models available: Elite,
Superior, Junior, Export.



Cod. 1155
Pannello: Fly.
Modelli disponibili: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1155
Panel: Fly.
Models available: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.

Cod. 1156
Pannello: Pantografato a
disegno, laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1156
Panel: Pantographed
customised design,
lacquered.
Models available: Elite,
Superior, Junior, Export.







Cod. 1157
Pannello: Bugnato laccato,
a disegno e a campione.
Doppio battente.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1157
Panel: Lacquered rustic
finish, customised design or
from sample. Double door.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1158
Pannello: Face.
Modelli disponibili: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1158
Panel: Face.
Models available: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.



Cod. 1159
Pannello: Frame, laccato.
Modelli disponibili: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.

Code 1159
Panel: Frame, lacquered.
Models available: Monolite,
Monolite Rasomuro, Elite,
Superior, Junior, Export.



Cod. 1160
Pannello: Korn laccato.
Anta ad arco con finestratura
ad arco e grata e telaio
laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1160
Panel: Korn lacquered.
Arched door with arched,
grated window and lacquered
frame.
Models available: Elite,
Superior.



102

Cod. 1161
Pannello: liscio, legno.
Anta ad arco con finestratura
ad arco e grata.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1161
Panel: smooth, wood.
Arched door with arched
and grated window.
Models available: Elite,
Superior.



103


Cod. 1162
Pannello: Face.
Doppio battente ad arco.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1162
Panel: Face.
Arched double door.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1163
Pannello: pantografato
laccato, a disegno.
Corona circolare e anta
ad arco.
Modelli disponibili:
Elite, Superior.

Code 1163
Panel: pantographed
customised design,
lacquered.
Roman arch with
arched door leaf.
Models available:
Elite, Superior.



Cod. 1164
Pannello: Deasy.
Corona circolare con
fianchiluce ad arco
vetrati e coprifili speciali.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.


Code 1164
Panel: Deasy.
Roman arch with arched
glazed sidelights and special
surrounds.
Models available: Elite,
Superior.



Cod. 1165
Pannello: Deasy.
Anta ad arco con finestratura
ad arco, grata e telaio
laccato.
Modelli disponibili: Elite,
Superior.

Code 1165
Panel: Deasy.
Arched door with arched,
grated window and lacquered
frame.
Models available: Elite,
Superior.





HL2 Rovere
sbiancato
HL2 Bleached
oak



HL3 Zebrano
HL3 Zebrano



HL4 Wengè
HL4 Wengè



HL5 Noce
canaletto
HL5 Canaletto
walnut



HL6 Teak
HL6 Teak

COMPOSIZIONE PANNELLO
Lisci, per interno,
impiallacciati in essenza
o precomposto.
Con impiallacciatura
verticale o orizzontale.


COMPOSITION OF PANEL
Smooth for interiors,
solid wood or engineered
veneer.
With vertical or horizontal
veneer.



Frassino laccato a poro aperto / Open pore lacquered ash

COMPOSIZIONE PANNELLO
Lisci, per interno,
impiallacciati in frassino
laccato a poro aperto.
Con impiallacciatura
verticale o orizzontale.




COMPOSITION OF PANEL
Smooth, for interiors,
veneered in open pore
lacquered ash.
With vertical or horizontal
veneer.



Rovere laccato a poro aperto / Open pore lacquered oak

COMPOSIZIONE PANNELLO
Lisci, per interno,
impiallacciati in rovere
laccato a poro aperto.
Con impiallacciatura
verticale o orizzontale.



COMPOSITION OF PANEL
Smooth for interiors,
veneered in open pore
lacquered oak.
With vertical or horizontal
veneer.



Iosa Ghini legno / Iosa Ghini wood


COMPOSIZIONE PANNELLO
Incisi e graffiati, per interno,
impiallacciati in rovere o teak.

COMPOSITION OF PANEL
Etched and engraved, for
interiors, veneered in oak or
teak.




Designed by

IOSA GHINI



IGG1 Vena
verticale
Vertical
grain
IGG2 Vena
verticale
Vertical
grain
IGG3 Vena
verticale
Vertical
grain
IGG4 Vena
orizzontale
Horizontal
grain





Rovere
naturale
Natural oak
Teak
Teak


Iosa Ghini laccato / Lacquered Iosa Ghini

COMPOSIZIONE PANNELLO
Incisi, per interno,
mdf laccato.

COMPOSITION OF PANEL
Etched, for interiors,
lacquered MDF.







IGG1 Vena
verticale
Vertical
grain
IGG2 Vena
verticale
Vertical
grain
IGG3 Vena
verticale
Vertical
grain
IGG4 Vena
orizzontale
Horizontal
grain



Laccato lucido / Gloss varnish

COMPOSIZIONE PANNELLO
Lisci, per interno,
in mdf laccato lucido.


COMPOSITION OF PANEL
Smooth, for interiors,
in gloss lacquered MDF.



Laminato lucido / Gloss varnish

COMPOSIZIONE PANNELLO
Lisci, per interno,
in laminato lucido.


COMPOSITION OF PANEL
Smooth, for interiors,
in gloss finish laminate.




LT1 Antracite
LT1 Antracite



LT2 Bianco
LT2 White



LT3 Nero
LT3 Black




LT4 Panna
LT4 Cream



Inciso legno / Etched wood

COMPOSIZIONE PANNELLO
Incisi, per interno o per esterno, in mdf o multistrato impiallacciato.



COMPOSITION OF PANEL
Etched, for interiors or exteriors, in MDF or veneered plywood.



A

B

A. Pannello da 7 mm
7 mm panel
B. Pannello da 14/16 mm
14/16 mm panel



1201 1202 1203 1204 1204/4 1204/6



1207 1208 1209 1210 1211 1212



Inciso laccato / Etched lacquered

COMPOSIZIONE PANNELLO
Incisi, per interno o per esterno, in mdf o multistrato laccato.



COMPOSITION OF PANEL
Smooth, for interiors or exteriors, in MDF or lacquered plywood.



A



B

A. Pannello da 7 mm
7 mm panel
B. Pannello da 14/16 mm
14/16 mm panel



1201 1202 1203 1204 1204/4 1204/6



1207 1208 1209 1210 1211 1212



Time legno / Time wood

COMPOSIZIONE PANNELLO
Con inserimenti di alluminio,
per interno o per esterno,
in mdf o multistrato
impiallacciato.
Con impiallacciatura verticale
o orizzontale.



COMPOSITION OF PANEL
With aluminium inserts, for
interiors or exteriors,
in MDF or veneered plywood.
With vertical or horizontal
veneer.



A

B

- A. Pannello da 7 mm
7 mm panel
B. Pannello da 14/16 mm
14/16 mm panel



3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210



3207 3208 3209 3210

3207 3208 3209 3210

Strip legno / Strip wood

COMPOSIZIONE PANNELLO
Con fascia/fasce in acciaio,
per interno o per esterno,
in mdf o multistrato
impiallacciato.
Con impiallacciatura verticale
o orizzontale.


COMPOSITION OF PANEL
With stainless steel facing/
facings, for interiors or
exteriors, in MDF or veneered plywood.
With vertical or horizontal
veneer.



A

B

A. Pannello da 7 mm
7 mm panel
B. Pannello da 14/16 mm
14/16 mm panel



4201

4202

4203

4204

Colori fasce disponibili/Coloured facings available



Acciaio
satinato
Steel satin
finish

Super mirror
Super mirror

Nero satinato
Black satin


Bronzo
satinato
Bronze satin



Strip laccato / Strip lacquered

COMPOSIZIONE PANNELLO
Con fascia/fasce in acciaio,
per interno o per esterno,
in mdf o multistrato
laccato.


COMPOSITION OF PANEL
With facing/facings in
stainless steel, for interiors
or exteriors, in MDF or
lacquered plywood.



A

B

A. Pannello da 7 mm
7 mm panel
B. Pannello da 14/16 mm
14/16 mm panel



4201

4202

4203

4204

Colori fasce disponibili/Coloured facings available




Acciaio
satinato
Steel satin
finish

Super mirror
Super mirror

Nero satinato
Black satin



Bronzo
satinato
Bronze satin



Quadra legno / Quadra wood

COMPOSIZIONE PANNELLO
Incisi per interno o per esterno in mdf o multistrato impiallacciato con maniglione impiallacciato.


COMPOSITION OF PANEL
Etched, for interiors or exteriors, in MDF or veneered plywood with veneered door pull.



A

B

- A. Pannello da 7 mm
7 mm panel
B. Pannello da 14/16 mm
14/16 mm panel



5201 SX



5202 SX

5203 SX

5201 DX

5202 DX


5203 DX



A

B

- A. Pannello da 7 mm
7 mm panel
B. Pannello da 14/16 mm
14/16 mm panel



5201 SX


5202 SX

5203 SX

5201 DX

5202 DX

5203 DX





Quadra laccato / Quadra lacquered

COMPOSIZIONE PANNELLO
Incisi per interno o per esterno in mdf o multistrato laccato con maniglione laccato.

COMPOSITION OF PANEL
Etched, for interiors or exteriors, in MDF or lacquered plywood with lacquered door pull.








COMPOSIZIONE PANNELLO
Pantografati con angoli stondati, per interno o per esterno, in mdf o multistrato impiallacciato.

COMPOSITION OF PANEL
Pantographed with rounded corners, for interiors or exteriors, in MDF or lacquered plywood.



COMPOSIZIONE PANNELLO
Pantografati con angoli stondati, per interno o per esterno, in mdf o multistrato laccato.




COMPOSITION OF PANEL
Pantographed with rounded corners, for interiors or exteriors, in MDF or lacquered plywood.



Korn legno / Korn wood

COMPOSIZIONE PANNELLO
Pantografati a spigolo vivo,
per interno o per esterno, in
mdf o multistrato
impiallacciato.



COMPOSITION OF PANEL
Pantographed with sharp
edge, for interiors or exteriors,
in MDF or lacquered plywood.



Korn laccato / Korn lacquered



COMPOSIZIONE PANNELLO
Pantografati a spigolo vivo,
per interno o per esterno, in
mdf o multistrato laccato.

COMPOSITION OF PANEL
Pantographed with sharp
edge, for interiors or exteriors,
in MDF or lacquered plywood.










COMPOSIZIONE PANNELLO
Pantografati a spigolo vivo,
per interno o per esterno, in
mdf laccato.

COMPOSITION OF PANEL
Pantographed with sharp
edge, for interiors or
exteriors, in lacquered MDF.



COMPOSIZIONE PANNELLO
Pantografati con cornice
ricavata, per interno o per
esterno, in mdf laccato.



COMPOSITION OF PANEL
Pantographed with engraved
moulding, for interiors or
exteriors, in lacquered MDF.



Lux legno / Lux wood

COMPOSIZIONE PANNELLO
Incisi, intarsiati, spazzolati,
per interno o per esterno,
in mdf o multistrato
impiallacciato.

COMPOSITION OF PANEL
Etched, inlaid, brushed, for
interiors or exteriors, in MDF
or veneered plywood.




A

B

- A. Pannello da 7 mm
7 mm panel
B. Pannello da 14/16 mm
14/16 mm panel



2602



2604



2605



2606



2607



2608


Essenze disponibili: Frassino, Rovere, Pino, Yellowpine, Abete, Larice
Wood finishes available: ash, oak, pine, yellow pine, fir, larch



Lux laccato / Lux lacquered

COMPOSIZIONE PANNELLO
Incisi, intarsiati, spazzolati,
per interno o per esterno,
in mdf o multistrato
impiallacciato laccato.

COMPOSITION OF PANEL
Etched, inlaid, brushed,
for interiors or exteriors, in
MDF or lacquered veneered
plywood.



A

B

- A. Pannello da 7 mm
7 mm panel
B. Pannello da 14/16 mm
14/16 mm panel




2602




2604



2605



2606



2607



2608





Essenze laccabili: Frassino, Rovere, Pino, Yellowpine, Abete, Larice
Varnishable wood finishes: ash, oak, pine, yellow pine, fir, larch



Frame legno / Frame wood

COMPOSIZIONE PANNELLO
Bugnati con cornice applicata, per interno o per esterno protetto, in mdf o multistrato impiallacciato.





COMPOSITION OF PANEL
Rustic finish with applied moulding, for interiors or protected exteriors, in MDF or veneered plywood.



Frame laccato / Frame lacquered

COMPOSIZIONE PANNELLO
Bugnati con cornice applicata, per interno, in mdf laccato.





COMPOSITION OF PANEL
Rustic finish with applied moulding, for interiors, in lacquered MDF.



Flat legno / Flat wood

COMPOSIZIONE PANNELLO
Bugnati con cornice applicata, per interno o per esterno protetto, in mdf o multistrato impiallacciato.






COMPOSITION OF PANEL
Rustic wood with applied moulding, for interiors or protected exteriors, in MDF or veneered plywood.



Flat laccato / Flat lacquered

COMPOSIZIONE PANNELLO
Bugnati con cornice applicata, per interno o per esterno protetto, in mdf o multistrato impiallacciato.








COMPOSITION OF PANEL
Rustic finish with applied moulding, for interiors or protected exteriors, in lacquered MDF.



Mix legno / Mix wood

COMPOSIZIONE PANNELLO
Intelaiati, per interno o per
esterno protetto, in massello
e mdf impiallacciato.

COMPOSITION OF PANEL
Framed, for interiors or
protected exteriors, in solid
wood or veneered MDF.



Mix laccato / Mix lacquered


COMPOSIZIONE PANNELLO
Intelaiati, per interno, in mdf
laccato.

COMPOSITION OF PANEL
Framed, for interiors, in
lacquered MDF.

Scandola legno / Scandola wood

COMPOSIZIONE PANNELLO
Scandola orizzontale,
per interno o per esterno,
in massello.

COMPOSITION OF PANEL
Horizontal shingles,
for interior or exterior,
in solid wood.






4800





Scandola laccato / Scandola lacquered

COMPOSIZIONE PANNELLO
Scandola orizzontale,
per interno o per esterno,
in mdf laccato.

COMPOSITION OF PANEL
Horizontal shingles,
for interior or exterior,
in lacquered MDF.




4800




COMPOSIZIONE PANNELLO
In alluminio, per interno
o per esterno, laccati RAL,
verniciati legno o
impiallacciati pvc.


COMPOSITION OF PANEL
In aluminium, for interiors or
exteriors, lacquered in RAL,
painted wood or veneered
PVC.




2001 2002 2003 2004 2005 2006




2007 2008 2009 2010 2011 2012



2013 2014 2015 2016



2200 2201 2202 2203 2204 2205



2207 2208 2209 2210 2211

COMPOSIZIONE PANNELLO
In pvc, per interno o per
esterno, finto legno o colore.

COMPOSITION OF PANEL
In PVC, for interiors or
exteriors, wood effect or
coloured.



Con una porta Baux potete scegliere ogni minimo dettaglio: non solo serrature e maniglie, ma anche la tipologia degli angolari, dei coprifili e degli elementi in vetro blindato.

With Baux doors you can choose even the smallest details: not just the lock and handle, but also the type of corner pieces, the surrounds and the components in toughened glass.

Questione di dettagli. Matters of detail.

Personalizzare gli angolari della blindata significa caratterizzare l'estetica interna della porta donandole lo stile che si preferisce, classico o moderno.

Customising the corner pieces of the armoured doors means adapting the internal appearance of the doors to give them the desired style; either classic or modern.




Base



Large



Wind



Alluminio/Aluminium



Pannello avvolgente/Wrap-around panel



Maxi



La carenatura perimetrale può essere personalizzata in quattro colori oltre lo standard: OXY, BIANCO 18, RAL 9010, RAL 1013.
Il telaio della porta può essere laccato scegliendo un ampio numero di colori. Per i più esigenti il telaio può essere bicolore.

The edge fillets can be personalised in four colours in addition to the standard:
OXY, WHITE 18,
RAL 9010, RAL 1013.
The door frame can be lacquered selecting from a wide choice of colours. For the most demanding, the frame can be two coloured.



Alluminio bronzato
Bronze aluminium



Cromo lucido o satinato
Polished or satin finish chrome




Ottone lucido o satinato
Polished or satin finish brass




G1 cromo lucido o satinato
G1 polished or satin finish chrome



G1 ottone lucido o satinato
G1 polished or satin finish brass



D1 cromo lucido o satinato
D1 polished or satin finish chrome



D2 cromo lucido o satinato
D2 polished or satin finish chrome



D3 cromo lucido o satinato
D3 polished or satin finish chrome




H1 cromo lucido o satinato
H1 polished or satin finish chrome



H2 acciaio
H2 steel



H3 cromo lucido o satinato
H3 polished or satin finish chrome



M1 maniglione in acciaio, interasse mm 820
M1 steel door pull, span 820 mm



M2 maniglione in acciaio, interasse mm 350
M2 steel door pull, span 350 mm

Bauxt utilizza diverse tipologie di vetro di sicurezza.

- Vetri anticrimine/antiproiettile che privilegiano la sicurezza
Composizione:
8 mm di vetro
4,56 mm di plastico PVB
8 mm di vetro
6 mm di camera
4 mm di vetro
15 mm di camera
Antieffrazione: fino al livello P7B
Antiproiettile: fino al livello BR2/S
Termica: fino a $U_G = 3,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Vetri antieffrazione che coniugano la sicurezza alle prestazioni di isolamento termico
Composizione:
4 mm di vetro
2,28 mm di plastico PVB
8 mm di vetro
6 mm cavity
4 mm di vetro
15 mm di camera
3 mm di vetro
0,38 mm di plastico PVB
3 mm di vetro
Antieffrazione: fino al livello P5A
Termica: fino a $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$


Bauxt uses different types of security glass.

- Crime-proof and bullet-proof glass that enhances security
Composition:
8 mm of glass
4.56 mm of PVB plastic
8 mm of glass
6 mm cavity
4 mm of glass
Burglar-proof: up to level P7B
Bullet-proof: up to level BR2/S
Thermal transmittance: up to $U_G = 3,2 \text{ W/m}^2\text{K}$


- Burglar-proof glass that combines security with thermal insulation properties
Composition:
4 mm of glass
2.28 mm of PVB plastic
4 mm of glass
15 mm cavity
3 mm of glass
0.38 mm of PVB plastic
3 mm of glass
Burglar-proof: up to level P5A
Thermal transmittance:
up to $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Vetro trasparente
Transparent glass




Vetro stampato C
C etched glass



Vetro stampato C bronzo
Bronze C etched glass




Vetro stampato cincillà bronzo
Bronze chinchilla etched glass



Vetro stopsol
Stopsol heat reflecting glass




Vetro satinato bianco
White frosted glass

**LEGENDA** **LEGEND**


LA = LUCE ARCHIETTONICA
LP = LUCE PASSAGGIO
ECT = ESTERNA CONTROTELAI
ET = ESTERNA TELAIO
b = BASE
h = ALTEZZA

ARCHITECTURAL SPAN
 PASSAGE SPAN
 EXTERNAL COUNTERFRAME MEASURE
 EXTERNAL FRAME MEASURE
 BASE
 HEIGHT

**LEGENDA** **LEGEND**

LA = LUCE ARCHIETTONICA
LP = LUCE PASSAGGIO
ECT = ESTERNA CONTROTELAI
EC = ESTERNA COPRIFONO COMPLANARITA'
b = BASE
h = ALTEZZA

ARCHITECTURAL SPAN
 PASSAGE SPAN
 EXTERNAL COUNTERFRAME MEASURE
 EXTERNAL COPLANARITY COVER MEASURE
 BASE
 HEIGHT



| DIMENSIONI IN BASE / BASE DIMENSIONS | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------|
| LAh | LPb | ECTb | FIIb |
| - | LAh-15mm | LAh+111mm | LAh+40mm |
| 900mm | 885mm | 1011mm | 940mm |
| 850mm | 835mm | 961mm | 890mm |
| 800mm | 785mm | 911mm | 840mm |

| DIMENSIONI IN ALTEZZA / HEIGHT DIMENSIONS | | | |
|---|-----------|------------|----------|
| LAh | LPh | ECTh | FIIh |
| - | LAh-7,5mm | LAh+55,5mm | LAh+20mm |
| 2100mm | 2092,5mm | 2155,5mm | 2120mm |

LEGENDA / LEGEND

LA = LUCE ARCHITETTONICA
LP = LUCE PASSAGGIO
ECT = ESTERNA CONTROTELAI
FII = FILO INTONACO INTERNO
b = BASE
h = ALTEZZA

ARCHITECTURAL SPAN
 PASSAGE SPAN
 EXTERNAL COUNTERFRAME MEASURE
 INTERNAL PLASTER LINE MEASURE
 BASE
 HEIGHT

Progetto:
page, Alessandra Geatti
Testi:
Francesca Gatti
Coordinamento:
Carter&Bennett
Computer artwork:
Carmine Olivieri
Foto:
Nevio Feruglio
Stampa:
www.geromintipo.it

Bauxt S.p.A.
Catalogo generale trade 2011
Indice di revisione 0 del 03/09/2011
2011 General Trade Catalogue
Revision 0 index 03/09/2011

L'azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel catalogo anche senza preavviso alcuno.
The company reserves the right to change/modify the technical information and the dimensions of the products in this catalogue without prior notice.

BAUXT S.p.A.
via G. Agnelli, 15
33053 Latisana
(Udine) - Italia
Tel +39 0431 521058
Fax +39 0431 521797
www.bauxt.com
info@bauxt.com

BauXT[®]
BLINDATE
Style and Protection